

343

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2014

o registraci vozidel

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 6, § 5 odst. 8, § 6 odst. 7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 3, § 7b odst. 6, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4, § 7f odst. 3, § 9 odst. 4, § 14 odst. 3, § 14a odst. 6, § 38 odst. 3, § 38c odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zpracovává příslušné předpisy Evropské unie¹⁾, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie²⁾ a upravuje

- a) způsob vedení registru silničních vozidel,
- b) způsob zápisu údajů do registru silničních vozidel a jejich rozsah a obsah,
- c) vzory tiskopisů používaných pro vedení registru silničních vozidel,
- d) údaje zapisované do dokladů k silničnímu vozidlu a způsob jejich zápisu a
- e) registrační značky, jejich formu, obsah a způsoby umístění na silničním vozidle a zvláštním vozidle.

ČÁST DRUHÁ

VEDENÍ REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL, ZPŮSOB A FORMA ZÁPISU ÚDAJŮ DO REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL A VZORY ŽÁDOSTÍ

§ 2

Vedení registru silničních vozidel

(K ~~§ 5 odst. 8~~ § 5 odst. 9 zákona)

(1) Registr silničních vozidel je veden elektronicky.

(2) Správnost údajů zapisovaných do registru silničních vozidel ručním vepsáním se ověřuje podle údajů uvedených

- a) v žádosti o provedení zápisu nebo v přílohách k této žádosti,
- b) v dokladu totožnosti žadatele, je-li při podání žádosti ověřována jeho totožnost, a
- c) v Schengenském informačním systému, informačním systému Policie České republiky nebo v evidenci příslušného orgánu jiného členského státu Evropské unie, jedná-li se o údaje o silničním vozidle, jeho registračních dokladech nebo registrační značce.

(3) Při zápisu údaje o registrační značce silničního vozidla se ověří, zda totožná registrační značka není zapsána k jinému silničnímu vozidlu; v takovém případě nelze zápis provést.

(4) Bylo-li k žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel přiloženo prohlášení o shodě jako doklad technické způsobilosti vozidla, zaznamenaná se na první stranu prohlášení datum vydání technického průkazu silničního vozidla a číslo tohoto průkazu. Záznam se potvrdí otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné úřední osoby.

§ 3

Zápis údajů do evidence silničních vozidel a silničních vozidel členů diplomatické mise

(K ~~§ 5 odst. 8~~ § 5 odst. 9 zákona)

(1) Do evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel a evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic, alfanumerických kódů a naskenovaných kopií dokumentů.

(2) Zápis údajů do evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel a evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel se provádí

- a) vložením údajů poskytnutých ze základního registru obyvatel, základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, agendového informačního systému obyvatel a agendového informačního systému cizinců, jedná-li se o údaje o vlastníkovi a provozovateli silničního vozidla,
- b) vložením údajů poskytnutých z evidence podle zákona o odpadech, jedná-li se o údaje o zániku silničního vozidla,
- c) vložením údajů poskytnutých z informačního systému stanic technické kontroly, jedná-li se o údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla,
- d) vložením údajů poskytnutých ze Schengenského informačního systému nebo informačního systému Policie České republiky, jedná-li se o údaje o pohřešování nebo odcizení silničního vozidla,
- e) vložením údajů obsažených v evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel, jedná-li se o technické údaje o silničním vozidle,
- f) vložením naskenované kopie dokumentu

1. dokladu o technické způsobilosti vozidla,
2. protokolu o technické prohlídce,
3. dokumentace obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla,
4. dokumentace k zápisu změny technických údajů o vozidle,
5. oznámení místa a účelu uložení vyřazeného vozidla,
6. technického průkazu vozidla se zapsanými změnami,

g) ručním vepsáním údajů, jedná-li se o údaje, které nejsou vedeny v informačních systémech podle písmen a) až d) nebo v evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel.

(3) Správnost údajů zapisovaných do registru silničních vozidel vložением údajů poskytnutých z jiných informačních systémů podle odstavce 2 písm. a) až e) se neověřuje.

(4) Jedná-li se o údaje vedené v informačních systémech podle odstavce 2 písm. a) a c), které nejsou v okamžiku provádění zápisu poskytnuty, zapíše se tyto údaje ručním vepsáním. Ručně vepsané údaje jsou nahrazeny vložением údajů z příslušného informačního systému, jakmile jsou tyto údaje poskytnuty. Jedná-li se o údaje obsažené v evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel, které nejsou v okamžiku provádění zápisu vloženy, zapíše se tyto údaje ručním vepsáním.

(5) Naskenovaná kopie dokumentu se do evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel nebo evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel vkládá jen, není-li v této evidenci již uložena nebo došlo-li ke změně v obsahu dokumentu.

(6) Naskenovaná kopie dokumentu se z evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel nebo evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel odstraní po uplynutí 5 let ode dne zápisu zániku silničního vozidla nebo zápisu údajů o vyvezení silničního vozidla do jiného státu.

§ 4

Zápis údajů do evidence osvědčení o registraci, technických průkazů a tabulek s registrační značkou

(K ~~§ 5 odst. 8~~ § 5 odst. 9 zákona)

(1) Do evidence ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního vozidla, technických průkazů silničního vozidla a tabulek s přidělenou registrační značkou registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic a alfanumerických kódů.

(2) Zápis údajů do evidence ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního vozidla, technických průkazů silničního vozidla a tabulek s přidělenou registrační značkou registru silničních vozidel se provádí ručním vepsáním údajů.

§ 5

Zápis údajů do evidence zvláštních registračních značek

(K ~~§ 5 odst. 8~~ § 5 odst. 9 zákona)

(1) Do evidence přidělených zvláštních registračních značek a ztracených, odcizených, poškozených a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic a alfanumerických kódů.

(2) Zápis údajů do evidence přidělených zvláštních registračních značek a ztracených, odcizených, poškozených a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou registru silničních vozidel se provádí ručním vepsáním údajů.

§ 6

Zápis údajů do evidence vyrobených formulářů a tabulek

(K ~~§ 5 odst. 8~~ § 5 odst. 9 zákona)

(1) Do evidence vyrobených formulářů osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla opatřených identifikačními znaky a vyrobených a nevydaných tabulek registrační značky vozidla registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic a alfanumerických kódů.

(2) Zápis údajů do evidence vyrobených formulářů osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla opatřených identifikačními znaky a vyrobených a nevydaných tabulek registrační značky vozidla registru silničních vozidel se provádí ručním vepsáním údajů.

§ 7

Zápis údajů do evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel

(K ~~§ 5 odst. 8~~ § 5 odst. 9 zákona)

(1) Do evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic a alfanumerických kódů.

(2) Zápis údajů do evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel se provádí

a) vložení údajů poskytnutých výrobcem nebo jinou osobou podle zákona, nebo

b) ručním vepsáním údajů, které nebyly předány podle písmene a).

§ 8

Vzory žádostí

(K ~~§ 5 odst. 8~~ § 5 odst. 9 § 6 odst. 7, § 9 odst. 4, § 12 odst. 9 a § 13 odst. 7 zákona)

- (1) Vzor žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
- (2) Vzor žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
- (3) Vzor žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
- (4) Vzor žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla je uveden v příloze č. 28 k této vyhlášce.

ČÁST TŘETÍ

ROZSAH A OBSAH ÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL

§ 9

Údaje o odnětí osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla vydaného jiným členským státem

(K § 4 odst. 7 zákona)

Údaje o odnětí osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla vydaného jiným členským státem jsou

- a) označení členského státu,
- b) datum odnětí dokladu a
- c) důvod odnětí dokladu.

§ 10

Údaje o vyřazení silničního vozidla z provozu, zániku silničního vozidla a vyvezení silničního vozidla do jiného státu

(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Údaje o vyřazení silničního vozidla jsou

- a) datum vyřazení silničního vozidla,
- b) spisová značka zápisu,
- c) zákonný důvod vyřazení silničního vozidla,
- d) údaje o předloženém technickém průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla,
- e) počet odevzdaných tabulek s registrační značkou a

f) údaje o účelu využití silničního vozidla a údaje o místě umístění vyřazeného silničního vozidla, je-li silniční vozidlo vyřazeno déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících.

(2) Údaje o zániku silničního vozidla jsou

- a) datum zápisu zániku silničního vozidla,
- b) spisová značka zápisu,
- c) zákonný důvod zániku vozidla,
- d) údaje o předloženém technickém průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla,
- e) počet odevzdaných tabulek s registrační značkou a
- f) údaj poskytnutý z evidence podle zákona o odpadech.

(3) Údaje o vyvezení silničního vozidla do jiného státu jsou

- a) datum přidělení tabulky s registrační značkou na vývoz,
- b) registrační značka na vývoz,
- c) vlastníkem silničního vozidla požadovaná doba platnosti registrační značky na vývoz,
- d) vlastníkem silničního vozidla sdělené údaje o osobě, která bude vozidlo užívat po dobu platnosti registrační značky na vývoz, kterými jsou
 1. jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu, stát, nebo
 2. obchodní firma nebo název, identifikační číslo, sídlo, stát a
- e) údaje o nově vydaných dokladech k silničnímu vozidlu.

(4) Jsou-li údaje zapisovány na základě oznámení jiného členského státu o registraci silničního vozidla v tomto státu, zahrnují údaje o vyvezení silničního vozidla rovněž údaje o nové registraci silničního vozidla, kterými jsou

- a) stát nové registrace silničního vozidla,
- b) datum nové registrace silničního vozidla,
- c) číslo nového registračního dokladu a
- d) alfanumerická kombinace nové registrační značky.

§ 11

Údaje o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla sdělené Českou kanceláří pojistitelů

(K § 4 odst. 7 zákona)

Údaje o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen „pojištění“) jsou datum oznámení údajů Českou kanceláří pojistitelů, vznik pojištění a

- a) doba přerušování pojištění,
- b) změna pojištění, nebo

c) zánik pojištění.

§ 12

Účel určení silničního vozidla

(K § 4 odst. 7 zákona)

Údajem o účelu, pro který je silniční vozidlo určeno, se rozumí

- a) vozidlo taxislužby,
- b) vozidlo s právem přednosti v jízdě,
- c) vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu, nebo
- d) vozidlo pro obecné užití.

§ 13

Druh, kategorie silničního vozidla a označení silničního vozidla

(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Údaj o druhu silničního vozidla je

- a) motocykl,
- b) osobní automobil,
- c) autobus,
- d) nákladní automobil,
- e) vozidlo zvláštního určení a speciální vozidlo,
- f) přípojně vozidlo, nebo
- g) ostatní silniční vozidlo.

(2) Údaj o kategorii silničního vozidla je L, M, N, O, **Z**.

(3) Údaje o označení silničního vozidla jsou

- a) tovární značka stanovená výrobcem silničního vozidla,
- b) obchodní označení, je-li výrobcem silničního vozidla stanoveno,
- c) typ stanovený výrobcem silničního vozidla a
- d) varianta a verze, jsou-li výrobcem silničního vozidla stanoveny.

§ 14

Další údaje o silničním vozidle

(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Údaje o motoru silničního vozidla jsou

- a) typ motoru stanovený výrobcem silničního vozidla,
- b) výkon motoru stanovený výrobcem silničního vozidla v kW/jmenovité otáčky v min-1,
- c) zdvihový objem motoru stanovený výrobcem silničního vozidla v cm³ a
- d) palivo podle číselníku uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Údaje o typu karoserie jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce a údaje o barvě karosérie jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Údaje o počtu míst k sezení a stání, popřípadě lůžek, údaje o rozměrech ložné plochy v mm, objemu skříňe v cm³ nebo cisterny v cm³ se zapisují v rozsahu konstrukčních parametrů silničního vozidla uvedených v dokladu o technické způsobilosti silničního vozidla.

(4) Údaje o celkových rozměrech silničního vozidla jsou

- a) délka v mm,
- b) šířka v mm,
- c) výška v mm,
- d) rozvor v mm a
- e) rozchod v mm.

(5) Údaje o technicky přípustných hmotnostech silničního vozidla v kg se zapisují v rozsahu stanoveném konstrukčními parametry silničního vozidla uvedených v dokladu o technické způsobilosti silničního vozidla. Údaje o povolené hmotnosti silničního vozidla v kg se zapisují v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy upravujícími povolené hmotnosti silničního vozidla.

(6) Údaje o druhu spojovacího zařízení jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(7) Údaje o stupni plnění emisní úrovně jsou

- a) odkaz na číslo právního předpisu Evropské unie nebo odkaz na číslo rozhodnutí přijatého na základě mezinárodní smlouvy v oblasti schválení technické způsobilosti silničního vozidla, kterou je Česká republika vázána, a
- b) emisní norma EURO.

§ 15

Údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla

(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Údaje o technických prohlídkách silničního vozidla jsou

a) ~~druh technické prohlídky prováděné ve stanici technické kontroly, kterým je~~ **druh provedené technické prohlídky,**

1. pravidelná technická prohlídka,
 2. opakovaná technická prohlídka,
 3. technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla,
 4. technická prohlídka na základě Evropské mezinárodní silniční dohody o přepravě nebezpečných věcí (ADR)4),
 5. evidenční kontrola,
 6. technická prohlídka na žádost zákazníka,
 7. technická prohlídka před registrací, nebo
 8. technická prohlídka v rámci technické silniční kontroly,
- b) datum provedení technické prohlídky,
- c) datum platnosti technické prohlídky,
- d) označení stanice technické kontroly a
- e) údaje o stavu silničního vozidla podle výsledku technické prohlídky.

(2) Údaje o technické způsobilosti silničního vozidla zjištěné na pozemních komunikacích jsou

a) druh technické kontroly stavu vozidla, kterým je

1. ~~kontrola technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy,~~ **technická silniční kontrola** nebo
2. kontrola technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy při objasnění dopravní nehody,

b) datum provedení technické kontroly stavu vozidla a

c) údaje o stavu vozidla podle výsledku kontroly.

§ 16

Údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla a údaje o povolení přestavby silničního vozidla

(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla jsou

- a) číslo a datum schválení technické způsobilosti silničního vozidla a označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného nebo vyrobeného silničního vozidla,
- b) číslo schválení silničního vozidla vydaného jiným členským státem,
- c) číslo schválení typu silničního vozidla vydaného jiným členským státem,
- d) číslo osvědčení o schválení typu silničního vozidla, nebo
- e) číslo osvědčení o registraci silničního vozidla, část I nebo část II vydaného jiným členským státem, nelze-li v registru silničních vozidel uvést údaje podle písmen a) až d).

(2) Údaje o povolení přestavby silničního vozidla jsou

- a) datum povolení přestavby silničního vozidla,
- b) označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který povolil přestavbu silničního vozidla,
- c) číslo povolení přestavby silničního vozidla a
- d) umístění a způsob vyznačení identifikačního čísla vozidla (dále jen „VIN“), dochází-li při přestavbě silničního vozidla ke změně VIN na silničním vozidle.

(3) Údaje o povolení hromadné přestavby typu silničního vozidla jsou

- a) datum povolení hromadné přestavby typu silničního vozidla a
- b) číslo povolení hromadné přestavby typu silničního vozidla.

ČÁST ČTVRTÁ

DOKLADY K SILNIČNÍMU VOZIDLU

§ 17

Způsob provádění zápisu v technickém průkazu silničního vozidla

(K § 7 odst. 6 zákona)

- (1) Zápis v technickém průkazu silničního vozidla se provádí
 - a) tiskárnou výpočetní techniky registru silničních vozidel,
 - b) psacím strojem, není-li možné použít tiskárnu výpočetní techniky registru silničních vozidel,
 - c) ručně, jedná-li se o zápis údajů o technických prohlídkách.
- (2) Pro zápis v technickém průkazu silničního vozidla se využívají příslušné kolonky technického průkazu silničního vozidla nebo se údaje zapisují do části „ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY“ nebo „DALŠÍ ZÁZNAMY“.
- (3) Zápis v technickém průkazu silničního vozidla se potvrzuje otiskem razítka, podpisem oprávněné osoby a opatří se datem provedení zápisu.

§ 18

Způsob provádění zápisu v novém technickém průkazu silničního vozidla a osvědčení o registraci silničního vozidla

(K § 7f odst. 3 zákona)

- (1) Pro zápis v novém technickém průkazu silničního vozidla a osvědčení o registraci silničního vozidla platí § 17 obdobně.
- (2) Nový technický průkaz silničního vozidla se označí nápisem „DUPLIKÁT“ na první straně dokladu vedle nápisu „ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI“ s výjimkou nového technického průkazu silničního vozidla vydaného za popsany technický průkaz silničního vozidla.
- (3) Nelze-li postupovat podle § 17 odst. 1 písm. a), zápis „DUPLIKÁT“ se provede otiskem razítka s výškou písma minimálně 5 mm v černé barvě.

§ 19

Způsob označení technického průkazu silničního vozidla

(K § 7 odst. 6 zákona)

- (1) Technický průkaz silničního vozidla popsany, poškozený, nalezený nebo technický průkaz silničního vozidla se zápisem o zániku silničního vozidla se označí nápisem „ZRUŠENO“, uvedením důvodu označení, data neplatnosti a odstřížením levého horního rohu.
- (2) Délka hrany odstřížení podle odstavce 1 je minimálně 30 mm a zachovává se čitelnost zapsaných údajů v technickém průkazu silničního vozidla.
- (3) Takto označený technický průkaz silničního vozidla je součástí spisu s výjimkou technického průkazu zaniklého silničního vozidla.

§ 20

Rozsah zapisovaných údajů v novém technickém průkazu silničního vozidla

(K § 7f odst. 3 zákona)

- (1) Do nového technického průkazu silničního vozidla se zapisuje
 - a) datum první registrace silničního vozidla,
 - b) přidělená registrační značka,
 - c) identifikační údaje vlastníka a provozovatele silničního vozidla, kterými jsou
 1. jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu a rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo
 2. obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa sídla, identifikační číslo osoby,
 - d) datum vydání technického průkazu silničního vozidla,
 - e) místo vydání technického průkazu silničního vozidla,

f) technické údaje o silničním vozidle v rozsahu ~~příloh~~ přílohy č. 8 a 9 k této vyhlášce,

g) údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla a

h) údaje o technických prohlídkách silničního vozidla, kterými jsou

1. datum provedení technické prohlídky silničního vozidla,

2. datum platnosti technické prohlídky silničního vozidla a

3. číslo protokolu technické prohlídky silničního vozidla.

(2) Pro zápis údajů do částí „ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY“ a „DALŠÍ ZÁZNAMY“ se využívají číselníky a zkratky stanovené Ministerstvem dopravy (dále jen „ministerstvo“).

§ 21

Rozsah zapisovaných údajů v osvědčení o registraci silničního vozidla

(K § 7f odst. 3 zákona)

(1) Do osvědčení o registraci silničního vozidla se zapisuje

a) datum první registrace silničního vozidla,

b) přidělená registrační značka,

c) identifikační údaje provozovatele silničního vozidla, kterými jsou

1. jméno, příjmení, adresa místa pobytu, nebo

2. obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa sídla,

d) údaj o tom, zda je provozovatel i vlastníkem silničního vozidla,

e) datum vydání osvědčení o registraci silničního vozidla,

f) technické údaje o silničním vozidle v rozsahu položek osvědčení o registraci silničního vozidla pro jednotlivé kategorie silničních vozidel,

g) datum platnosti osvědčení o registraci silničního vozidla, pokud se platnost omezuje, a

h) jiné záznamy.

(2) Pro zápis údajů do části „JINÉ ZÁZNAMY“ se využívají číselníky a zkratky stanovené ministerstvem.

§ 22

Vzory dokladů k silničnímu vozidlu, vzory dokladů k zvláštnímu vozidlu a vzory žádosti o vydání nových dokladů k silničnímu vozidlu

(K § 7 odst. 6 a § 7f odst. 3 zákona)

(1) Technický průkaz silničního vozidla obsahuje ochranné prvky, je vyroben v odstínech zelenomodré barvy a jeho rozměr je 210 x ~~445~~ 297 mm. Vzor technického průkazu silničního vozidla je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

- (2) Technický průkaz zvláštního vozidla obsahuje ochranné prvky, je vyroben v odstínech pastelově červené (ružové) a pastelově zelenožluté barvy a jeho rozměr je 210 x 445 297 mm. Vzor technického průkazu zvláštního vozidla je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.
- (3) Osvědčení o registraci silničního vozidla obsahuje ochranné prvky a je laminováno ochrannou fólií. Doklad je vyroben v odstínech žluto-zeleno-modré barvy a jeho rozměr je 105 x 75 mm. Vzor osvědčení o registraci silničního vozidla je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.
- (4) Osvědčení o registraci zvláštního vozidla obsahuje ochranné prvky a je laminováno ochrannou fólií. Doklad je vyroben v odstínech pastelově světlé žluté barvy a jeho rozměr je 105 x 75 mm. Vzor osvědčení o registraci silničního vozidla je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.
- (5) Vzor žádosti o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce.

ČÁST PÁTÁ REGISTRAČNÍ ZNAČKY

§ 23

Druhy registračních značek

(K § 7 odst. 6 a § 38c odst. 6 zákona)

Registrační značky se člení na

a) standardní, které jsou určeny

1. pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla,
2. pro všechna zvláštní vozidla,
3. pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy³⁾ (dále jen „registrační značka diplomatická nebo cizinecká“),
4. pro vozidla vyvezená do jiného státu (dále jen „registrační značka pro vývoz“),

b) na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla,

c) registrační značky pro elektrická vozidla,

d) zvláštní

1. pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla,
2. pro manipulační provoz,
3. pro zkušební provoz,
4. pro historická vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla, (dále jen „registrační značka pro historická vozidla“),

5. pro sportovní vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla, (dále jen „registrační značka pro sportovní vozidla“),

e) k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou, a náhrada tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou za poškozenou tabulku s registrační značkou nebo registrační značkou na přání.

§ 24

Forma, provedení a obsah standardní registrační značky

(K § 7 odst. 6 zákona)

(1) Registrační značka je vyznačena na tabulce registrační značky formou prolisování, vyjma zvláštní registrační značky pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, která je vyznačena na tabulce formou vytištění. Registrační značka vydávaná za poškozenou registrační značku se na tabulku registrační značky vždy vyznačí formou prolisování bez ohledu na to, jak byla vyhotovena původní registrační značka a jakou měla formu. Pokud počet znaků původní registrační značky neodpovídá provedení registrační značky podle této vyhlášky, uspořádají se znaky tak, že se zleva vynechá nadbytečný počet znaků, a na takto uvolněném místě se znak nevyznačuje.

(2) Jednotlivé znaky registrační značky jsou provedeny nejméně 5 a nejvíce 8 velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. V registrační značce musí být vždy umístěno nejméně 1 písmeno a nejméně 1 číslice.

(3) Registrační značka diplomatická nebo cizinecká je složena z velkých písmen latinské abecedy „CD“, „XX“, „XS“ nebo „HC“ a u automobilů z 5, u motocyklů ze 4 a u mopedů se šlapadly ze 3 arabských číslic.

(4) Registrační značka pro vývoz je doplněna o červené pole sloužící k vyznačení její platnosti.

§ 25

Forma, provedení a obsah registrační značky na přání

(K § ~~7 b odst. 6~~ 7 b odst. 8 zákona)

Znaky registrační značky na přání jsou provedeny 8 velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. Registrační značka na přání pro motocykly je provedena 7 **vyjma rozměru tabulky 520 x 110 mm, kde je provedena 8** velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. Registrační značka na přání pro mopedy je provedena 5 velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. V registrační značce na přání se mohou písmena a číslice použít libovolně.

§ 25a

Forma, provedení a obsah registrační značky elektrického vozidla a její tabulky

(K § 7b odst. 8 zákona)

- (1) Registrační značka elektrického vozidla je složena z velkých písmen „EL“ a z dalších arabských číslic nebo velkých písmen latinské abecedy, kterých je u automobilů 5, u motocyklů 4, vyjma rozměru tabulky 520 x 110 mm, kde jich je 5, a u mopedů se šlapadly, kde jsou 3.
- (2) Tabulky s registrační značkou elektrického vozidla svými rozměry, geometrickým uspořádáním číslic a písmen a barevným provedením odpovídají tabulkám se standardní registrační značkou pro silniční motorová vozidla a přípojná vozidla.

§ 26

Forma, provedení a obsah zvláštní registrační značky

(K § 7 odst. 6 a § 38c odst. 6 zákona)

- (1) Registrační značka pro historická vozidla začíná vždy dvoumístným číselným znakem arabských číslic registračního místa, které zajišťuje registraci historických vozidel na správním území kraje, a velkým písmenem „V“, za nímž se u historických automobilů umísťují 4, u historických motocyklů 3 a u historických mopedů se šlapadly 2 arabské číslice nebo písmena **latinské abecedy**.
- (2) Zvláštní registrační značka pro manipulační provoz se skládá nejméně z 5 znaků a nejvíce z 6 znaků a začíná vždy písmenem kódu kraje, ostatní znaky jsou složeny z velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic.
- (3) Zvláštní registrační značka pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla se skládá ze 7 znaků a začíná vždy písmenem kódu kraje, ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými číslicemi **nebo písmeny latinské abecedy**.
- (4) Zvláštní registrační značka pro zkušební provoz se skládá z 5 znaků a začíná vždy písmenem „F“, ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými číslicemi **nebo písmeny latinské abecedy**.
- (5) Registrační značka pro sportovní vozidla začíná vždy dvoumístným číselným znakem arabských číslic registračního místa, které zajišťuje registraci sportovních vozidel na správním území kraje, a velkým písmenem „R“, za nímž se u sportovních automobilů umísťují 4 a u sportovních motocyklů 3 arabské číslice.
- (6) Na tabulkách s registrační značkou pro historická vozidla a registrační značkou pro sportovní vozidla se používají číselné kódy pro
 - a) kraj Hlavní město Praha - číslice 01
 - b) kraj Jihomoravský - číslice 02

- c) kraj Jihočeský - číslice 03
- d) kraj Pardubický - číslice 04
- e) kraj Královéhradecký - číslice 05
- f) kraj Vysočina - číslice 06
- g) kraj Karlovarský - číslice 07
- h) kraj Liberecký - číslice 08
- i) kraj Olomoucký - číslice 09
- j) kraj Plzeňský - číslice 10
- k) kraj Středočeský - číslice 11
- l) kraj Moravskoslezský - číslice 12
- m) kraj Ústecký - číslice 13
- n) kraj Zlínský - číslice 14

(7) Na registrační značce k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu je mezi třetím a čtvrtým místem určeným pro znak umístěn speciální znak.

§ 27

Forma a provedení registrační značky

(K § 7b odst. 6 7 b odst. 8, § 7b odst. 6 a § 38c odst. 6 zákona)

(1) Uspořádání znaků registrační značky na tabulce registrační značky se řídí rozměry jednotlivých tabulek registrační značky. Znaky jsou uspořádány v jednom nebo ve dvou řádcích. Pokud jsou uspořádány ve dvou řádcích, pak v prvním řádku jsou umístěny maximálně 3 znaky a v druhém řádku maximálně 5 znaků; to neplatí pro zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, kde je v prvním řádku umístěn 1 znak a v druhém řádku maximálně 6 znaků.

(2) Mezi jednotlivé znaky se nekládá žádné interpunkční znaménko s výjimkou registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou. U registrační značky provedené na tabulce registrační značky v jednom řádku je mezi třetím a čtvrtým místem určeným pro znak mezera pro umístění nálepky o pravidelné technické prohlídce. Je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se mezera pro umístění nálepky o pravidelné technické prohlídce vpravo na konci prvního řádku.

(3) Pro znaky vyjádřené velkým písmenem latinské abecedy, které se přidávají za kód kraje nebo za první povinný znak, se použijí písmena A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z.

(4) Pro znaky vyjádřené arabskou číslicí se použijí číslice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

(5) Pro speciální znaky se použije znak *.

§ 28

Způsob zajišťování tabulek s registrační značkou

(K § 5 odst. 8 zákona)

Ministerstvo zajišťuje výrobu tabulek s registrační značkou pro účely vydávání tabulek s registrační značkou obecními úřady obcí s rozšířenou působností podle kódu kraje tímto způsobem pro

- | | |
|----------------------------|--------------|
| a) kraj Hlavní město Praha | - písmeno A |
| b) kraj Středočeský | - písmeno S |
| c) kraj Ústecký | - písmeno U |
| d) kraj Liberecký | - písmeno L |
| e) kraj Karlovarský | - písmeno K |
| f) kraj Královéhradecký | - písmeno H |
| g) kraj Pardubický | - písmeno E |
| h) kraj Plzeňský | - písmeno P |
| i) kraj Jihočeský | - písmeno C |
| j) kraj Vysočina | - písmeno J |
| k) kraj Jihomoravský | - písmeno B |
| l) kraj Olomoucký | - písmeno M |
| m) kraj Moravskoslezský | - písmeno T |
| n) kraj Zlínský | - písmeno Z. |

§ 29

Provedení tabulek s registrační značkou

(K § ~~7b odst. 6~~ 7 b odst. 8, § 7b odst. 6 a § 38c odst. 6 zákona)

(1) Tabulku s registrační značkou tvoří obdélník se zaoblenými rohy s poloměrem zaoblení 10 mm o rozměrech

- a) 520 x 110 mm pro osobní automobil, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem c) nebo e); pro nákladní automobil, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem b) nebo e); pro autobus, speciální vozidlo a přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem b); pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem c) nebo d), pro motocykl a jeho přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem d); pro ostatní vozidla, pokud nemají prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem d).
- b) 340 x 200 mm pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojné vozidlo,
- c) 280 x 200 mm pro osobní automobil, pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj,
- d) 200 x 160 mm pro motocykl, přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmeny a), b) a c), pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj a pro ostatní silniční vozidla,
- e) 320 x 160 mm pro osobní a nákladní automobil, který má v technickém průkazu zapsán prostor pro umístění této tabulky s registrační značkou,
- f) 80 x 110 mm pro moped se šlapadly a pro tabulku s registrační značkou pro sportovní vozidlo, jedná-li se o tabulku umístěnou na sportovním motocyklu,
- g) 210 x 145 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla,
- h) 520 x 110 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní automobil, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem j) nebo l); pro nákladní automobil, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem i) nebo l); pro autobus, speciální vozidlo a přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem i); pro motocykl a jeho přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem k),
- i) 340 x 200 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojné vozidlo,
- j) 280 x 200 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní automobil,
- k) 200 x 160 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro motocykl, přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmeny h), i) a j),
- l) 320 x 160 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní a nákladní automobil, který má v technickém průkazu zapsán prostor pro umístění této tabulky s registrační značkou,
- m) 80 x 110 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro moped se šlapadly,

n) 520 x 110 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz pro osobní automobil, nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo, přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz nebo pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz uvedenou pod písmenem o) mimo přípojné vozidlo; pro traktor a samojízdný pracovní stroj, pokud nemá prostor pro umístění tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz nebo pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz uvedenou pod písmenem o) nebo p),

o) 280 x 200 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz pro osobní automobil, nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo, traktor a samojízdný pracovní stroj,

p) 200 x 160 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz pro motocykl, traktor a samojízdný stroj,

q) 330 x 85 mm pro tabulku s registrační značkou pro sportovní vozidlo, jedná-li se o přední tabulku umístěnou na přední části sportovního automobilu.

(2) Tabulky s registrační značkou jsou pro jejich identifikaci rozlišeny barevným provedením takto:

a) pro silniční motorová vozidla a přípojná vozidla - bílý podklad a černé znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,

b) pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj - žlutý podklad a černé znaky,

c) pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je

1. osoba požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních smluv³⁾,

2. administrativně-technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv³⁾,

3. služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace,

4. osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv³⁾ - bílý podklad a modré znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,

d) pro vozidla vyvezená do jiného státu - bílý podklad a černé znaky, tabulka je na pravé straně doplněna červeným polem, ve kterém se vyznačuje její platnost; je-li registrační značka

uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se červené pole vlevo před znaky v prvním řádku. Platnost se stanovuje maximálně na 3 měsíce od jejího přidělení,

e) pro tabulku s registrační značkou pro historická vozidla - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,

f) pro zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla - zelený podklad a černé znaky, na tabulce je dále vytištěna doba platnosti, datum přidělení, prostor pro otisk razítka a pro podpis oprávněné osoby,

g) pro zvláštní registrační značku pro manipulační provoz - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,

h) pro zvláštní registrační značku pro zkušební provoz - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,

i) pro tabulku s registrační značkou pro sportovní vozidla - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku.

(3) Všechny druhy tabulek s registrační značkou jsou vyrobeny ze slitin lehkých kovů. Toto neplatí pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, která je vyrobena z tvrdého papíru. Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla, o rozměru 330 x 85 mm, která je umístěna na přední části sportovního automobilu, nebo o rozměru 80 x 110 mm, která je umístěna na sportovním motocyklu, může být vyrobena na samolepicí fólii.

(4) Po obvodu všech tabulek s registrační značkou je vylisován barevný okraj, jehož šířka čáry je 4 mm. Barva okraje je shodná s barvou znaků jednotlivých druhů registračních značek. Na zvláštní registrační značce pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla je natištěn černý okraj, jehož šířka čáry je 4 mm.

(5) Tabulky s registrační značkou vyrobené ze slitin lehkých kovů jsou opatřeny kruhovým prostorem pro umístění nálepky o provedené pravidelné technické prohlídce vozidla. Tento prostor je prolisován. Na tabulce s registrační značkou o rozměrech 200 x 160 mm určené pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj není kruhový prostor žádný. Na tabulce s registrační značkou o rozměrech 80 x 110 mm není kruhový prostor žádný.

- (6) Podklad všech tabulek s registrační značkou vyrobených ze slitin lehkých kovů nebo samolepicí fólie je reflexního provedení a je opatřen ochrannými prvky.
- (7) Rozměry a tvary znaků registrační značky na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 16 k této vyhlášce.
- (8) Rozměry a tvary modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací značky České republiky jsou uvedeny v příloze č. 25 k této vyhlášce.
- (9) Modrý pruh s vyznačením znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky se neumísťuje na značkách:
- a) pro traktor a jeho přípojně vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj,
 - b) pro vozidla, která jsou vyvezena do jiného státu,
 - c) pro zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla,
 - d) pro mopedy se šlapadly a pro tabulku registrační značky pro sportovní vozidlo, jedná-li se o tabulku umístěnou na sportovním motocyklu.
- (10) Rozměry a provedení tabulek s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 26 k této vyhlášce.
- (11) Technická specifikace ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 27 k této vyhlášce.

§ 30

Rozlišovací značka státu

(K § 7 odst. 6 zákona)

- (1) Tabulka s rozlišovací značkou státu je tvořena elipsovým tvarem o rozměrech minimálně 175 mm šířky a 115 mm výšky. V této tabulce jsou vepsány znaky tvořící písmena „CZ“. Výška znaků je nejméně 80 mm a šířka čar znaků je nejméně 10 mm.
- (2) Tabulka s rozlišovací značkou státu je barevně provedena tak, že podklad je bílé barvy a znaky jsou černé barvy.
- (3) Po obvodu tabulky s rozlišovací značkou státu je barevný okraj, jehož šířka čáry je 4 mm. Barva okraje je černá.
- (4) Podklad rozlišovací značky státu může být vyroben v reflexním provedení a opatřen jisticími prvky. Na tabulce s rozlišovací značkou státu a v její těsné blízkosti se nesmí umístit žádné nápisy nebo rušivá vyobrazení, které by mohly snížit čitelnost rozlišovací značky státu.
- (5) Vzor rozlišovací značky České republiky je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.

§ 31

Vzor provedení tabulky s registrační značkou, vzor žádosti o vydání tabulky s registrační značkou a vzor oznámení

(K ~~§ 7b odst. 6~~ 7 b odst. 8, § 7b odst. 6, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4 a § 14 odst. 3 zákona)

- (1) Vzor žádosti o vydání tabulky s registrační značkou již přidělenou k silničnímu vozidlu je uveden v příloze č. 17 k této vyhlášce.
- (2) Vzor oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou je uveden v příloze č. 18 k této vyhlášce.
- (3) Vzor žádosti o přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

§ 32

Způsob umístění tabulky s registrační značkou na vozidle

(K ~~§ 7b odst. 6~~ 7 b odst. 8 a § 38 odst. 3 zákona)

- (1) Tabulka s registrační značkou se umístí tak, aby byla na místě určeném konstrukčním řešením silničního vozidla a při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.
- (2) Tabulka s registrační značkou se tvarově upravuje pouze podle místa, na kterém je umístěna tak, aby úpravou byla zachována její čitelnost. Tabulka s registrační značkou, s výjimkou registrační značky pro mopedy, má být v čistém stavu za nesnížené viditelnosti čitelná na vzdálenost nejméně 40 metrů.
- (3) Tabulka s registrační značkou se umísťuje na silniční vozidlo svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce. Na tabulku s registrační značkou ani do její těsné blízkosti se neumísťují žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.
- (4) Nestanoví-li § 33 jinak, tabulka s registrační značkou se umísťuje na silničním vozidlu vpředu a vzadu v podélné ose vozidla kolmo ke směru jízdy. Neumožňuje-li konstrukční řešení silničního vozidla umístění tabulky s registrační značkou v jeho podélné ose, umístí se tabulka vlevo od podélné osy. ~~Umístění přední tabulky s registrační značkou se v takovém případě zaznamená do technického průkazu silničního vozidla.~~ Tabulka s registrační značkou se na silniční vozidlo dále umístí tak, aby
 - a) její spodní hrana nebyla níže než 200 mm od roviny vozovky u přední tabulky a níže než 300 mm od roviny vozovky u zadní tabulky a
 - b) její horní hrana nebyla výše než 1200 mm nad rovinou vozovky nebo 2000 mm nad rovinou vozovky, neumožňuje-li konstrukční řešení silničního vozidla dodržet vzdálenost 1200 mm; umístění tabulky se v takovém případě zaznamená do technického průkazu silničního vozidla.

b) její horní hrana nebyla výše než 2000 mm nad rovinou vozovky, neumožňuje-li konstrukční řešení silničního vozidla dodržet maximální vzdálenost 1200 mm nad rovinou vozovky.

§ 33

Zvláštní pravidla pro umístění tabulky s registrační značkou

(K § 38 odst. 3 a § ~~38 odst. 6 zákona~~ § 38c odst. 6)

(1) Na přípojná vozidla, traktory a samojízdné pracovní stroje se tabulka s registrační značkou umísťuje vzadu v podélné ose vozidla nebo vlevo od ní. Na traktoru nebo samojízdém pracovním stroji se umísťuje tabulka s registrační značkou nejvýše 4000 mm nad rovinou vozovky.

(2) Moped, motocykl a motorová tříkolka (vozidla kategorie „L“) se vybavují pouze jednou tabulkou s registrační značkou, která se umísťuje na silničním vozidle vzadu uprostřed **nebo v souladu se schvalovací dokumentací**. Tabulka s registrační značkou se umísťuje kolmo nebo skloněná ne více než 30 stupňů vpřed a ne více než 15 stupňů vzad od roviny kolmé k podélné ose silničního vozidla.

(3) Jiné umístění tabulky s registrační značkou **pro vozidla kategorie L** se zapisuje do technického průkazu silničního vozidla na základě **schvalovací dokumentace k silničnímu vozidlu** posouzení zkušební stanice nebo technické zkušebny, jde-li o dodatečnou úpravu.

(4) Tabulky se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz a tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz se umísťují na silniční vozidlo v počtech uvedených v odstavcích 1 a 2 a v § 32 odst. 4.

(5) Tabulka se zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla se umísťuje na silničním vozidle jen vzadu.

(6) Pro umístění tabulky se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz, zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla se použije § 32 odst. 2 obdobně.

(7) Tabulka s registrační značkou s krajským kódem o rozměru 520 x 110 mm může být umístěna do schválené podložky, na jejíž horní části vlevo nad tabulkou je umístěn znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky. Znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky musí být pevnou součástí podložky, jeho rozměry, barevné a reflexní vlastnosti jsou identické jako na tabulce s registrační značkou.

ČÁST ŠESTÁ, SEDMÁ A OSMÁ beze změn.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Platné technické průkazy silničních vozidel a platné technické průkazy zvláštních vozidel vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti.
2. Tiskopisy technického průkazu silničního vozidla a technického průkazu zvláštního vozidla podle vyhlášky č. 343/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze vydávat a pro zápis použít do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2020. Pokud byl k silničnímu vozidlu nezapsanému v registru silničních vozidel vydán prodejcem takový technický průkaz před 31. prosincem 2020, provede se při zapsání silničního vozidla do registru silničních vozidel zápis do tohoto technického průkazu i po tomto datu.
3. Tiskopisy žádosti o vydání tabulky s registrační značkou vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze používat do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2020.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.