

Centrum služeb pro silniční dopravu, s. p. o.,

se sídlem Praha 1, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PSČ 110 15

IČ: 70898219

jejímž jménem jedná Mgr. Dalibor Sadovský, ředitel

(dále jen "**Objednatel**")

-a-

CreativeDreams s.r.o.

se sídlem Pobřežní 18/16, 186 000, Praha - Karlín

IČ: 27402690

jednající Ing. Michaelou Novákovou, jednatelkou

(dále jen "**Zhotovitel**")

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne uzavřely:

**Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě na zhotovení a dodávky chráněných
tiskovin ze dne 29. 11. 2012**

(dále jen „**Dodatek**“).

PONĚVADŽ:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 29.11.2012 Rámcovou smlouvu na zhotovení a dodávky chráněných tiskovin (dále jen „**Smlouva**“); a
- (B) Smluvní strany si přejí práva a závazky ze Smlouvy vzniklá upravit; a
- (C) Smluvní strany si přejí opravit některé chyby v psaní či počtech, které se nacházejí ve Smlouvě,

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

**Článek 1.
Předmět a účel**

- 1.1 V důsledku některých dodatečných požadavků vyvstalých na straně Objednatele a s ohledem na některá upřesnění předmětu plnění předjímaná zadávací

dokumentací, se Smluvní strany dohodly, že se Smlouva mění a upřesňuje způsobem a v částech sjednaných v tomto Dodatku.

- 1.2 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že se odst. 2.4 čl. 2 Smlouvy nahrazuje následujícím zněním: *„2.4. Způsob výroby, skladování a distribuce Nálepek, dále implementace ochranných, bezpečnostních a identifikačních prvků Nálepek jsou specifikovány v Příloze č. 2 této Smlouvy. Metodika tvorby čárového kódu a pokyny pro výměnu informací při dodávkách Nálepek je obsažena v Příloze č. 4 této Smlouvy (dále jen „Metodika“), přičemž se Zhotovitel zavazuje tuto Metodiku bezpodmínečně dodržovat a postupovat v souladu s ní. Zhotovitel je při způsobu výroby, skladování a distribuci Nálepek dále vázán v plném rozsahu svou nabídkou (volná příloha).“*
- 1.3 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že se odst. 2.5 písm. i) čl. 2 Smlouvy nahrazuje následujícím zněním: *„i) zajištění souladu Nálepek ve smyslu odst. 2.3 a 2.4 této Smlouvy;“*
- 1.4 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že do čl. 2 Smlouvy vkládají nový odstavec v následujícím znění: *„2.6. Design (grafické vyjádření hologramu) i ochranné prvky hologramu navržené Zhotovitelem a schválené Objednatelem jsou obsaženy na CD tvořícím Přílohu č. 5 této Smlouvy. Zhotovitel tímto poskytuje a/nebo se zavazuje zajistit pro Objednatele výhradní neodvolatelné oprávnění k užití (licenci) kompletního grafického vyjádření hologramu. Zhotovitel se dále zavazuje tento návrh užívat pouze za účelem sjednaným v této Smlouvě a neposkytnout žádná práva k užití jakékoliv třetí osobě s výjimkou Objednatele. Odměna za udělení licence je zahrnutá v ceně Nálepek. Licence je udělená bez územního omezení, na dobu trvání autorských práv k hologramu, přičemž Objednatel je oprávněn licenci postoupit dle svého uvážení na třetí osobu či libovolné třetí osobě udělit sub-licenci. Objednatel je oprávněn hologram upravit, změnit či spojit s jiným autorským dílem. Zhotovitel se dále zavazuje předat Objednateli lisovací raznice k hologramu specifikovanému výše včetně veškeré související dokumentace a podkladů nezbytných k jeho výrobě, a to bezúplatně, do 30 dnů ode dne ukončení této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč, která je splatná do 30 dnů od doručení výzvy Objednatele k jejímu zaplacení.“*

1.5 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že se odst. 7.1 čl. 7 Smlouvy nahrazuje následujícím zněním: „*Tato Rámcová smlouva je uzavřena na dobu určitou a to na dobu:*

- a) 48 měsíců ode dne uzavření této Smlouvy nebo*
- b) do vyčerpání finančních prostředků dle čl. 4 odst. 4.1 této Smlouvy, kterékoliv z výše uvedených nastane dříve.“*

1.6 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ustanovení odstavce „Balení aršíků“ Přílohy 2 Smlouvy (Příloha 2 – Způsob výroby, skladování a distribuce Nálepek, implementace ochranných, bezpečnostních a identifikačních prvků Nálepek) se zcela ruší a nahrazuje novým ustanovením ve znění:

„Jednotlivý aršík kontrolních nálepek měření emisí a technické kontroly obsahuje 20 kusů samostatných kontrolních nálepek, které jsou označeny unikátní identifikací. Aršíky jsou baleny v číselné vzestupné řadě dle druhu (kontrolní nálepky ME nebo TK) po 25 kusech, pokud u jednotlivých dodávek neurčí Objednatel jinak, označeny štítkem s číselnou řadou jednotlivých aršíků, např. aršíky s čísly 000001 A01-A20 až 000025 A01-A20. Balení aršíků je zataveno do průhledné folie a každé balení je opatřeno doprovodným listem obsahující informace podle Přílohy č. 4 této Smlouvy. Jednotlivé balení tedy obsahuje 500 kusů samostatných kontrolních nálepek, opatřených unikátní identifikací, bezpečnostními a ochrannými prvky. Balíčky jsou uloženy do speciálního kovového boxu PHB02. Tento bezpečnostní box je určen pro převoz finanční hotovosti. Box je vyroben z ocelového plechu o tloušťce 1 mm, který je povrchově upraven nátěrem tvrzeným pro vysoké teplotě a také elektronicky. Při pokusu o násilné vniknutí do boxu, neoprávněné manipulaci, případně při odcizení boxu dojde k aktivaci jeho ochrany a barvícími dýmovnicemi dojde ke znehodnocení jeho obsahu. Jednotlivý převozní box je opatřen dodacím listem s uvedením počtu všech balíčků a číselných řad, které přepravní box obsahuje.“

1.7 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že nedílnou součástí Smlouvy se nově stává Příloha 4 – Metodika tvorby čárového kódu a další pokyny pro výměnu informací při dodávkách kontrolních nálepek, která tvoří přílohu tohoto Dodatku.


Článek 2.
Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ve věci předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno kompletní vyhotovení.

08. 03. 2013

V Praze dne _____ 2013

(130R) CENTRUM SLUŽEB
PRO SILNIČNÍ DOPRAVU
nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
tel.: 225 131 712



Objednatel

CreativeDreams
advertising & communication



Zhotovitel

CreativeDreams s.r.o.
Pobřežní 16, 186 00 Praha 8
tel.: 4420 200 134 241
IČ: 27 40 26 92

Příloha 4

Metodika tvorby čárového kódu a další pokyny pro výměnu informací při dodávkách Nálepek (dále též „Metodika“)

1. Označení balení kontrolních nálepek (dále též „nálepek“) obsahujícího 500 kusů nálepek

1.1. Specifikace textu

Každé balení kontrolních nálepek je opatřeno doprovodným listem obsahujícím následující informace:

- Název : „Kontrolní nálepky TK“ nebo „Kontrolní nálepky ME“
- Typ a platnost kontrolních nálepek: např. „TK 01-04“ nebo „ME 10-14“
- Barevnou značku rozlišující typ kontrolní nálepky – zelenou pro ME a červenou pro TK
- Text: „Výroba a distribuce kontrolních nálepek je prováděna v souladu s Vyhláškou č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů. Zneužití je trestné.“ V případě změny právních předpisů, včetně čísla příslušné Vyhlášky, bude tato část textu pozměněna po dohodě s Objednatelům tak, aby odpovídala aktuálně platným předpisům
- Text: „Výrobu a distribuci zabezpečuje Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o. se sídlem nábř.. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, 110 15, IČ 70898219.“
- Datum výroby aršíků s nálepkami, které jsou obsahem balení : Datum výroby ve tvaru „den.měsíc.rok“ příklad 21.5.2013
- Evidenční čísla aršíků – číslo prvního a posledního aršíku v balení v souladu s definicí v bodě 2.1 Metodiky
- Evidenční čísla nálepek – číslo první a poslední nálepky v balení v souladu s definicí v bodě 3 Metodiky
- Text: V případě porušení balení prosím kontaktujte pracovníky Centra služeb pro silniční dopravu s.p.o. na emailové adrese reklamace@cspds.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.cspds.cz v sekci Distribuce.
- Čárový kód dle specifikace v bodě 1.2 Metodiky

Tento list bude umístěn jako první list každého balení, přičemž Zhotovitel zajistí, aby tento list nebyl jakkoliv poškozen nebo porušen, a výše uvedené informace byly čitelné, v opačném případě je Objednatel oprávněn takové balení vrátit Zhotoviteli.

1.2. Metodika tvorby čárového kódu pro označení 1 ks balení kontrolních nálepek

Typ čárového kódu – Code 128


Textová (Alfanumerické znaky) podoba informace v čárovém kódu:

- Označení typu kontrolních nálepek – 1 znak –K pro nálepky typu TK a E pro nálepky typu ME
- Pomocné označení určující zhotovitele – 1 znak – pevné označení „1“
- Platnost známky – 2 znaky, příklad 17 - platnost známky do konce roku 2017
- Datum výroby – 6 znaků ve tvaru 060114, kde první dva znaky jsou označením dne, další dva znaky označením měsíce a poslední dva znaky označením roku
- Číslo prvního aršíku v balení – počáteční číslo aršíku
 - Označení prvního aršíku v balení – 7 znaků – 5555555
- Pozice první kontrolní nálepky na prvním aršíku balení
 - Označení první nálepky na prvním aršíku balení – 2 znaky – 01

- Číslo posledního aršíku v balení – počáteční a konečné číslo aršíku
 - Označení posledního aršíku v balení – 7 znaků – 9999999
- Pozice poslední kontrolní nálepky na posledním aršíku balení
 - Označení poslední nálepky na posledním aršíku balení – 2 znaky – 20

Celkem 27 znaků

Příklad: K11706011455555501999999920



K11706011455555501999999920

2. Označení aršíku

2.1. Metodika tvorby evidenčního čísla aršíků

Evidenční číslo aršíku bude složeno z následujících informací v uvedeném pořadí:

- Označení typu nálepky – 2 znaky - TK nebo ME
- Pomocné označení určující zhotovitele – 1 znak – pevné označení „1“
- Označení platnosti známky (poslední dva znaky určující rok ukončení platnosti známky) ve tvaru 16 pro rok 2016
- Číslo aršíku v nepřerušené číslované řadě – sedmimístné číslo ve tvaru 9999999
- Označení musí být vždy sedmimístné – pro evidenční číslo 12567 je označení 0012567

Příklad: TK1169999999, celkem 12 znaků

2.2. Metodika tvorby čárového kódu 1 ks aršíku


Typ čárového kódu – Code 128

Textová (Alfanumerické znaky) podoba informace v čárovém kódu:

- Označení komodity – 1 znak – K pro nálepky typu TK a E pro nálepky typu ME
- Pomocné označení určující zhotovitele – 1 znak – pevné označení „1“
- Platnost známky – 2 znaky, příklad 17 - platnost známky do konce roku 2017
- Datum výroby – 6 znaků ve tvaru 060114, kde první dva znaky jsou označením dne, další dva znaky označením měsíce a poslední dva znaky označením roku
- Evidenční číslo aršíku – 7 znaků – 5555555

Celkem 17 znaků

Příklad: K1170601145555555



K117060114555555

3. Označení nálepky

Evidenční číslo nálepky je určeno označením typu nálepky – 1 znak – K pro nálepky typu TK a E pro nálepky typu ME, číslem aršíku v nepřerušené číslované řadě – sedmimístné číslo, na kterém je nálepka distribuována a pozicí nálepky na aršíku. Pozice nálepky na aršíku jsou od 1 do 20. Při označování pozice musí být uvedeny vždy dva číselné znaky. Pro pozice 1 až 9 ve tvaru 01 až 09, pro pozice 10 až 20 ve tvaru 10 až 20. Celkem obsahuje 10 znaků.

Příklad: K999999901, E999999920