



# ZESILOVANÝ VAZNÍK, 11 ks, M 1:50




## ŘEZ a-a, M 1:2

- zesílení horního pásu MEZI stýčkového plechy




## ŘEZ b-b, M 1:2

- zesílení diagonál MEZI stýčkového plechy



## ŘEZ c-c, M 1:2


- zesílení spodního pásu




## POZNÁMKY:

- Z důvodu ponechání stáv. podhledového trolezového plechu bude zesílení spodního pásu vazníku provedeno přivařením pásoviny mezi spodní pás a trolez. plech. Veškeré stávající dřevěné konstrukce podhledu je proto při přivařování nových zesilujících prvků nutné před plamenem chránit!
- Ocelové vazníky budou očištěny a včetně nového zesílení budou opatřeny 1x základním nátěrem a 2x syntetickým vrchním nátěrem

- zesílení horního pásu V MÍSTĚ stýčkového plechu



- zesílení diagonál V MÍSTĚ stýčkového plechu



±0,000 = úroveň podlahy v 1.NP

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: JIMLAUF@PROJEKTIS.CZ				HLAV.PROJEKT.		ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Jansa				Ing. Jaroslav Imlauf		Ing. Jaroslav Imlauf		
INVESTOR: Centum služeb pro silniční dopravu s.p.a. MÚ: Trutnov				nábřeží L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1		Stav.úř.: Trutnov		
AKCE: Oprava střešní konstrukce STK Trutnov				na stáv. par. č. 679, k.ú. Horní Staré Město		stavební řešení		
OBSAH VÝKRESU:				ZESILENÍ VAZNÍKŮ		1:50;2		15
FORMÁT				DATUM		ÚČEL		
ČÍS.KOPIE				ČÍS.ZAKÁZKY		MĚŘÍTKO		
2174-PP				2174-PP		ČÍS.VÝKRESU		
2x A4				listopad 2012		provedení stavby		
PROJEKTIS spol. s r.o.				DVOŘ KRÁLOVÉ NAD LABEM				